

## Bomba Helicoidal de Tornillo para el Transporte de Uva Despallilada - Estrujada **Kappa**

---

### Modelos:

Kappa 15 - Kappa 25 - Kappa 50 - Kappa 60 - Kappa 90 - Kappa 150

### Descripción Técnica

---

El grupo de bombeo se compone de un rotor en acero inoxidable y de un estator en goma apta al contacto alimentario. Un tornillo a un principio con rosca redonda, que gira en el estator, forma el rotor, el estator se compone de una espiral hembra a dos principios. Los dos elementos empuñándose recíprocamente forman unas cavidades que representan las cámaras que transportan el líquido. Gracias a estas características, la bomba helicoidal de tornillo Kappa, reduce el estrés en las partes sólidas del producto bombeado.


Bomba helicoidal de tornillo sobre carretilla, con tolva de alimentación, partes en contacto con el producto en acero inoxidable AISI 304 y goma alimentaria. Sensor de nivel para puesta en marcha automática en presencia de producto. Sensor de temperatura en el estator de la bomba. La bomba es equipada con tablero eléctrico.

### Características:

- Tablero eléctrico de mando.
- Dispositivo de seguridad que para la bomba en caso de falta de producto para no quemar el estátor.
- Parrilla de protección de seguridad sobre la tolva.



## Datos Tecnicos Kappa



Kappa 15      Kappa 25      Kappa 50      Kappa 60      Kappa 90      Kappa 150

		Kappa 15	Kappa 25	Kappa 50	Kappa 60	Kappa 90	Kappa 150
A	mm	2.008	2.158	2.743	2.785	3.654	2.934
B	mm	922	922	-	-	-	-
C	mm	780	810	900	900	1.200	1.250
D	mm	810	810	900	900	1.100	1.100
E	mm	2.008	2.158	2.743	2.785	3.654	2.934
F	mm	940	980	-	-	-	-
G	mm	500	500	600	601	690	730
H	mm	736	796	874	874	1.381	990
DN	∅	80	100	125	125	150	200
Potencia instalada	kW	5,5	7,5	11	15	18,5	22
Caudal	m3/h	15	25	55	60	100	140

### N.B.

Los datos anteriores son solamente indicativos y pueden variar según grado de maduración, variedad de uva y en base a las modalidades de llenado. todos los datos se refieren a racimos enteros, antes de cualquier operación como despalillado, estrujado, maceración, fermentación, etc.



## Acesorios Kappa

✓ disponible  
✗ no disponible

	Kappa 15	Kappa 25	Kappa 50	Kappa 60	Kappa 90	Kappa 150	
Control con variador de frecuencia	✓	✓	✓	✓	de serie	de serie	
Maquina sobre ruedas	de serie	de serie	✓	✗	✗	✗	

N.B.

Los datos anteriores son solamente indicativos y pueden variar segun grado de maduracion, variedad de uva y en base a las modalidades de llenado. todos los datos se refieren a racimos enteros, antes de cualquier operación como despalillado, estrujado, maceración, fermentación, etc.

